

## **Písomná informácia pre používateľa**

### **COCCULINE tablety**

Homeopatický liek

**Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.**

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu, obráťte sa na svojho lekárnik.
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Pozri časť 4.
- Ak sa do 3 dní nebudete cítiť lepšie alebo sa budete cítiť horšie, musíte sa obrátiť na lekára.

**V tejto písomnej informácii pre používateľa sa dozviete:**

1. Čo je COCCULINE a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete COCCULINE
3. Ako užívať COCCULINE
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať COCCULINE
6. Obsah balenia a ďalšie informácie

#### **1. Čo je COCCULINE a na čo sa používa**

COCCULINE je homeopatický liek, tradične používaný na prevenciu a liečbu nevoľností spojených s cestovaním v dopravných prostriedkoch (auto, autobus, lietadlo, loď). Nevyvoláva ospalosť.

#### **2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete COCCULINE**

##### **Neužívajte COCCULINE**

- ak ste alergický na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).

##### **Upozornenia a opatrenia**

Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Ak príznaky trvajú dlhšie ako 3 dni alebo sa zhoršia, je nutné vyhľadať lekára.

##### **Iné lieky a COCCULINE**

Žiadne interakcie (vzájomné pôsobenie s inými liekmi) nie sú známe.

Ak užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

##### **COCCULINE, jedlo a nápoje**

Vzájomné pôsobenie pri súčasnom podávaní lieku COCCULINE, jedla a nápojov nebolo zistené.

##### **Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť**

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.

### **Vedenie vozidiel a obsluha strojov**

COCCULINE nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

**COCCULINE obsahuje sacharózu a laktózu.**

### **3. Ako užívať COCCULINE**

Na perorálne použitie.

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako je to uvedené v tejto informácii pre používateľa alebo ako vám povedal váš lekár, alebo lekárnik. Ak si nie ste ničím istý, overte si to u svojho lekára, alebo lekárnika.

Odporúčaná dávka:

Dospelí a deti:

Večer pred cestou a v deň cesty: 2 tablety 3 krát denne.

Pri prvých príznakoch: 2 tablety každú hodinu až do vymiznutia príznakov.

Predlžovať intervaly podávania v závislosti od zlepšenia stavu.

Deti do 1 roka (dojčatá): Liek je možné podať rozpustený v troške vody.

### **Ak užijete viac lieku COCCULINE, ako máte**

Poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

### **Ak zabudnete užiť COCCULINE**

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára, alebo lekárnika.

### **4. Možné vedľajšie účinky**

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavujú u každého.

#### **Hlásenie vedľajších účinkov**

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom **národného systému hlásenia uvedeného v Prílohe V**. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

### **5. Ako uchovávať COCCULINE**

Tento liek uchováajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchováajte pri teplote do 25 °C.

Nepoužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuli po EXP.

Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

## **6. Obsah balenia a ďalšie informácie**

### **Čo COCCULINE obsahuje**

Liečivá:

1 tableta (150 mg) obsahuje:

Cocculus indicus (anamirta metlinovitá) 4CH.....0,375 mg

Nux vomica (strychnínovník indický) 4CH.....0,375 mg

Tabacum (tabak virginský) 4CH.....0,375 mg

Petroleum (biely petrolej) 4CH.....0,375 mg

Ďalšie zložky sú sacharóza, laktóza a magnéziumstearát.

### **Ako vyzerá COCCULINE a obsah balenia**

Papierová škatuľa s obsahom 30 tabliet, PVC/Al blister a písomná informácia pre používateľa.

### **Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca**

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

FRANCÚZSKO

Ak potrebujete akúkoľvek informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

BOIRON SK, s.r.o.

Lamačská cesta 3/A

SK-841 04 Bratislava

Slovenská republika

Tel: + 00421 2 59 201 811

e- mail: boiron@boiron.sk

**Táto písomná informácia pre používateľa bola naposledy aktualizovaná v novembri 2015.**